



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

Dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.

nr sprawy: **OGA-36/ZP/D/16**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:	
– Opis przedmiotu zamówienia	– Załącznik nr 1
– Formularz ofertowy	– Załącznik nr 2
– Oświadczenie	– Załącznik nr 3
– Wzór umowy	– Załącznik nr 4
– Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej	– Załącznik nr 5

ZATWIERDZAM
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA


mgr inż. Tomasz Ogryczak

dnia 13.12.2016 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 27,80-870 Gdańsk
fax (58) 34 17 685
Godziny pracy: 9⁰⁰-15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.ien.gda.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 euro określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.**
2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1, które umożliwią uzyskanie efektu technicznego i funkcjonalnego założonego przez Zamawiającego i będą zgodne z deklaracjami zgodności WE producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zawartymi w Dyrektywie EMC 2004/108/WE (Dz. U. UE L 390 z 15.12.2004 – dotyczy stacji pogodowych oraz normach zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny odnoszących się do układów zasilania stacji pogodowych. Szczegóły w Załączniku nr 1.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ.**
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4 do SIWZ.**
5. *W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez zamawiającego wymaganiom Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą jednego kompletu urządzeń w skład którego wchodzi stacja pogodowa wraz z układem zasilania. Próbką wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza nie podlega zwrotowi. Próbkę pozostałych Wykonawców zostaną zwrócone po wyborze najkorzystniejszej oferty na ich wniosek – podstawa art. 97.2 Pzp.*
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: **38.12.70.00-1 Stacje pogodowe, 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego.**
7. Zamawiający ~~nie dopuszcza/dopuszcza~~ możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający ~~nie dopuszcza/dopuszcza~~ możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający ~~nie przewiduje / przewiduje~~ możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do **30-09-2017r.** Realizacja dostaw nastąpi w dwóch partiach:

- I partia - 40 sztuk do końca lutego 2017 r.
II partii - 40 sztuk do końca września 2017r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- 3) potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:
- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V.1.2) a,b,c. **Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 3 do SIWZ i aktualnego dokumentu o którym mowa w pkt. 5.2b.**
4. **W zakresie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. V.1.3) (potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego) Wykonawca wraz z ofertą dostarcza oświadczenie i jeden komplet urządzeń, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
 3. Zamawiającego ~~żąda~~ / ~~nie żąda~~ aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.**
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.**
 5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.**

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bozena.frackiewicz@ien.gda.pl, a faksem na nr (58) 341 76 85.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - 1) w kwestiach formalnych – Pani **Bożena Frackiewicz**;
 - 2) w kwestiach merytorycznych – Pan **Tomasz Samotyjak**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - 2) oświadczenia wymienione w rozdziale V i VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty związane / ~~nie poniesie kosztów związanych~~** z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiającej jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. MIKOŁAJA REJA 27, 80-870 GDAŃSK

**„Oferta w postępowaniu na dostawę STACJI POGODOWYCH ORAZ UKŁADÓW ZASILANIA DO
ZAMAWIANYCH STACJI nr sprawy: OGA-36/ZP/D/16”**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 27-12-2016r. o godz. 12⁰⁰”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. **MIKOŁAJA REJA 27 w Gdańsku – pok. 315 do dnia 27-12-2016 r., do godziny 11⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – **pok. 313, w dniu 27-12-2016r., o godzinie 12⁰⁰**.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ien.gda.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje / ~~nie przewiduje~~ możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
 - „Okres gwarancji” – P.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$
Okres gwarancji	40%	40	$P = \frac{\text{Okres gwarancji najkrótszy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert}}{\text{Maksymalny okres gwarancji}} \times 40\text{ pkt}$
RAZEM	100%	100	_____

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + P$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

5. **Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” – przyjmuje się okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące licząc od uruchomienia urządzeń na obiekcie. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy będą odrzucone.**
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
9. Zamawiający **nie przewiduje / przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej / powyżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji”.

Liczba kompletów: 80 sztuk.

Termin realizacji: 30-09-2017r.

Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: cztery lata od momentu uruchomienia na obiekcie.

Dostawa w dwóch partiach po 40 sztuk: pierwsza partia do końca lutego 2017r;

druga partia – 30-09-2017r.

Stacja pogodowa

1. Dostawca musi przedstawić deklaracje zgodności WE producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, o zgodności oferowanego produktu z postanowieniami dyrektywy: Dyrektywa EMC 2004/108/WE (Dz.U.UE L 390 z 15.12.2004)
2. Wykonawca musi przedstawić opis protokołu komunikacyjnego w języku polskim.
3. Wykonawca musi przedstawić karty katalogowe oferowanego produktu w języku polskim zawierające, co najmniej podstawowe dane techniczne i rysunki gabarytowe.
4. Wykonawca musi przedstawić w języku polskim lub angielskim instrukcję obsługi oferowanego produktu zawierającą, co najmniej instrukcję instalacji i konfiguracji oraz opis cech funkcjonalnych oferowanego produktu.
5. Stacja powinna posiadać gniazdo do przyłączenia portu szeregowego RS232 (RX, TX, GND). Gniazdo musi posiadać izolację galwaniczną o napięciu przebicia co najmniej 2,5kV.
6. Komunikacja RS232 ma mieć prędkość transmisji 9600 BPS.
7. Stacja powinna posiadać gniazdo do przyłączenia przetworników pomiarowych zgodnych ze standardem komunikacji SDI-12. Gniazdo musi posiadać izolację galwaniczną o napięciu przebicia co najmniej 2,5kV.
8. Stacja powinna posiadać gniazdo do przyłączenia opcjonalnego sensora prędkości wiatru o wyjściu impulsowym. Gniazdo musi posiadać izolację galwaniczną o napięciu przebicia co najmniej 2,5kV.
9. Stacja musi posiadać złącze umożliwiające reset elektryczny urządzenia. Złącze musi posiadać izolację galwaniczną o napięciu przebicia co najmniej 2,5kV.
10. Wszystkie przewody łączące przetworniki pomiarowe z elektroniką stacji muszą być ekranowane.
11. Stacja powinna zapisywać w pamięci nieulotnej wartości średnie mierzonych parametrów dla każdej minuty. Protokół komunikacji musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych za minimum 10 ostatnich minut. Dodatkowo protokół musi umożliwiać odczyt danych z ostatniego pomiaru.
12. Stacja musi dokonywać kalkulacji temperatury punktu rosy i udostępniać jej wartość poprzez protokół RS232 jak każdy inny mierzony parametr.
13. Wymagany stopień ochrony elektroniki stacji: IP66.
14. Stacja musi być wyposażona w osłonę radiacyjną przeznaczoną do montażu czujnika temperatury i wilgotności względnej.
15. Port RS232, SDI-12, wejście impulsowe oraz zacisk do zdalnego wyłączenia stacji muszą posiadać zabezpieczenia przed przeskokami napięcia, wyładowaniami atmosferycznymi oraz przeciążeniami prądowymi.
16. Stacja pogodowa musi posiadać parametry nie gorsze niż przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Parametry techniczne stacji pogodowej

Lp.	Parametr	Wartość
1	Zakres temperatury pracy	-40 +70°C
2	Napięcie zasilania	6 – 25 V DC
3	Pobór mocy	<1W
4	Port szeregowy RS-232 do komunikacji (3 przewodowy) o prędkości transmisji 9600 BPS	1
5	Port SDI-12	1
6	Port do podłączania opcjonalnego sensora prędkości wiatru o wyjściu impulsowym	1
7	Dodatkowe wejście napięciowe do pomiaru napięcia zasilania	1
8	Port umożliwiający reset elektryczny stacji	1
9	Izolacja galwaniczna	Tak, na każdym z portów wejściowych SDI-12, PULSE. Dodatkowo na porcie RS232 i zacisku do zdalnego wyłączenia stacji. Napięcie przebicia izolacji co najmniej 2,5kV.
10	Zabezpieczenia przed przeskokiem napięcia / wyładowaniami atmosferycznymi / przeciążeniami prądowymi	Tak, na każdym z portów wejściowych SDI-12, PULSE. Dodatkowo na porcie RS232 i zacisku do zdalnego wyłączenia stacji.
11	Maksymalny wymiar obudowy elektroniki stacji	200 x 150 x 65 mm

Tabela 2. Czujnik prędkości i kierunku wiatru

Lp.	Parametr	Wartość
1	Metoda pomiaru	Ultradźwiękowa
2	Zakres pomiaru prędkości wiatru	0 – 60 m/s
3	Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru	0,01 m/s
4	Dokładność pomiaru prędkości wiatru	+/- 1m/s lub +/- 2% w zależności która większa
5	Zakres pomiaru kierunku wiatru	0° - 359°
6	Rozdzielczość pomiaru kierunku wiatru	1°
7	Dokładność pomiaru kierunku wiatru	+/-3°
8	Stopień ochrony	IP66
9	Temperatura pracy	-35°....+70°C
10	Rodzaj wyjścia	SDI-12

Tabela 3. Czujnik ciśnienia atmosferycznego

Lp	Parametr	Wartość
1	Zakres pomiaru ciśnienia	820 1080 hPa
2	Rozdzielczość pomiaru ciśnienia	0,1 hPa
3	Dokładność pomiaru ciśnienia	+/-5% wartości pełnego zakresu pomiarowego
4	Stopień ochrony	IP66
5	Temperatura pracy	-40°....+60°C
6	Rodzaj wyjścia	SDI-12

Tabela 4. Czujnik temperatury i wilgotności względnej

Lp.	Parametr	Wartość
1	Zakres pomiaru temperatury	-40 +70°C
2	Rozdzielczość pomiaru temperatury	0,01 °C
3	Dokładność pomiaru temperatury	+0,5°C
4	Zakres pomiaru wilgotności względnej	0 ... 100%
5	Rozdzielczość pomiaru wilgotności względnej	0,01%
6	Dokładność pomiaru wilgotności względnej	+/- 3%
7	Temperatura pracy	-40°....+70°C
8	Rodzaj wyjścia	SDI-12

Tabela 5. Czujnik promieniowania słonecznego

Lp	Parametr	Wartość
1	Rodzaj elementu pomiarowego	Fotodioda
2	Zakres pomiarowy natężenia promieniowania	0 ... 1500 W/m ²
3	Zakres czułości	300 ... 1000 nm
4	Dokładność pomiaru	+/- 5%
5	Stopień ochrony	IP67
6	Zakres temperatury pracy	-40 +70°C

W skład układu zasilającego wchodzi:

Akumulator żelowy

1. Akumulator musi być wykonany w technologii żelowej.
2. Wykonawca musi przedstawić deklaracje producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera, o zgodności oferowanego produktu z wymaganiami poniższych norm:
 - a) PN-EN 60896-21:2007. Baterie ołowiowe stacjonarne -- Część 21: Typy wyposażone w zawory -- Metody badań,
 - b) PN-EN 60896-22:2007. Baterie ołowiowe stacjonarne -- Część 22: Typy wyposażone w zawory -- Wymagania,
 - c) PN-EN 61056-1:2013-05. Akumulatory kwasowo-ołowiowe ogólnego zastosowania (typy wyposażone w zawory) – Część 1: Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne -- Metody badań
 - d) PN-EN 61056-2:2013-05. Akumulatory kwasowo-ołowiowe ogólnego zastosowania (typy wyposażone w zawory) – Część 2: Wymiary, końcówki i znakowanie.
 - e) PN-E-83016:1999. Akumulatory ołowiowe -- Ogniwa i baterie akumulatorowe przenośne (typy wyposażone w zawory) -- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach elektrycznych.

Przez normy równoważne należy rozumieć normy nie gorsze niż normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Wykonawca musi przedstawić karty katalogowe oferowanego produktu w języku polskim zawierające, co najmniej podstawowe dane techniczne i rysunki gabarytowe.

Tabela 6. Parametry elektryczne i mechaniczne akumulatora żelowego

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	
1	Napięcie	[V]	12	
2	Pojemność	[Ah]	100	
3	Wymiary	długość	[mm]	nie większa niż 330
4		szerokość	[mm]	nie większa niż 173
5		wysokość	[mm]	nie większa niż 211
6		całkowita wys.	[mm]	nie większa niż 215
7	Masa akumulatora	[kg]	nie większa niż 27,3	
8	Rodzaj obudowy	[-]	ABS	
9	Rezystancja wewnętrzna	[mΩ]	nie większa niż <5,5	
10	Pojemność znamionowa	C-20 (1,75V/cell, 25°C)	[Ah]	100
11		C-5 (1,75V/cell, 25°C)	[Ah]	82
12		C-1 (1,60V/cell, 25°C)	[Ah]	59,9
13	Zakres temperatur pracy	rozładowanie	[°C]	-20 - 55
14		ładowanie	[°C]	- 10 – 40
15		przechowywanie	[°C]	-20 – 50
16	Pojemność w danej temperaturze	40°C	[%]	102
17		25°C	[%]	100
18		0°C	[%]	90
19		-15°C	[%]	70
20	samorozładowanie	po 3 mies.	[%]	92
21		po 6 mies.	[%]	84
22		po 12 mies.	[%]	65

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zbadania wybranej partii akumulatorów pod względem ich parametrów elektrycznych. W szczególności zbadane mogą zostać następujące parametry:

- pojemność akumulatora,
- rezystancja wewnętrzna.

Panel fotowoltaiczny

- Wykonawca musi przedstawić kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie norm:
 - PN-EN 61215:2005. Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu
 - PN-EN 61730-1:2007 +A1:2012 +A2:2013. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
 - PN-EN 61730-2:2007 +A1:2012. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań

Przez normy równoważne należy rozumieć normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Certyfikaty zgodności muszą być wydane producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez notyfikowane jednostki certyfikujące w tym zakresie.

- Wykonawca musi przedstawić karty katalogowe oferowanego produktu w języku polskim zawierające, co najmniej podstawowe dane techniczne i rysunki gabarytowe.
- Panel fotowoltaiczny musi posiadać parametry nie gorsze niż przedstawiono w Tabeli 2.
- Panele powinny posiadać 10 letnią gwarancję materiałową wydaną przez producenta.

Tabela 7. Parametry elektryczne i mechaniczne panelu fotowoltaicznego dla promieniowania

L.p.	Parametr	Jednostka	Wartość
1	Minimalna moc znamionowa	[W]	150
2	Minimalne napięcie znamionowe	[V]	22,5
3	Minimalny prąd znamionowy	[A]	8,8
4	Napięcie w punkcie maksymalnej pracy	[V]	18,3
5	Prąd w punkcie maksymalnej pracy	[A]	8,3
6	Tolerancja mocy	[%]	-5/+10
7	Warunki pracy pomiarów STC		1000W/m ² , 25°C, AM 1.5
	Minimalna sprawność	[%]	15
8	Wydajność	[%]	Gwarancja 90% mocy 10 lat, 25 lat czas życia
10	Liczba diod bypass	[szt.]	2
11	Maksymalne wymiary	[mm]	1508 x 680 x 33
12	Maksymalna waga	[kg]	11,8
13	Temperatura pracy	[°C]	-40 ÷ 85
14	Stopień ochrony	[-]	IP65

Regulator ładowania akumulatora

- Wykonawca musi przedstawić deklarację zgodności WE producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, o zgodności oferowanego produktu z postanowieniami dyrektywy: Dyrektywa EMC 2004/108/WE (Dz.U.UE L 390 z 15.12.2004).
- Wykonawca musi przedstawić karty katalogowe oferowanego produktu w języku polskim zawierające, co najmniej podstawowe dane techniczne i rysunki gabarytowe.
- Wykonawca musi przedstawić w języku polskim lub angielskim instrukcję obsługi oferowanego produktu zawierającą, co najmniej instrukcję instalacji oraz opis cech funkcjonalnych oferowanego produktu.
- Regulator ładowania musi być oznakowany znakiem CE.
- Regulator ładowania musi spełniać poniższe wymagania funkcjonalne:

Charakterystyka regulatora:

- automatyczne ustawianie napięcia 12/24V,
- ładowanie MPPT,
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem (LVD),
- automatyczne załączanie po rozłączeniu,
- kompensacja temperaturowa napięcia ładowania,
- comiesięczne ładowanie serwisowe.

Zabezpieczenia regulatora:

- przeładowanie akumulatora,
- głębokie rozładowanie akumulatora,
- zamiana biegunów na każdym z wejść/wyjść,
- przeciwzwarciowe (oprócz akumulatora),
- przeciwprzepięciowe na wejściu panelu,
- przed prądem zwrotnym do panelu,
- przed przegrzaniem i zbyt dużym obciążeniem,
- sygnalizacja stanu.

Regulator ładowania musi posiadać parametry nie gorsze niż przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 8. Parametry techniczne regulatora ładowania

L.p.	Parametr	Wartość
1	Napięcie znamionowe [V]	12
2	Maksymalny pobór własny prądu [mA]	< 10
3	Maksymalne napięcie wejściowe [V]	Minimum 17
4	Maksymalny prąd paneli [A]	Minimum 20

5	Minimalna moc znamionowa [W]	250
6	Napięcie ładowania MPPT [V]	15
7	Napięcie wyłączenia akumulatora po rozładowaniu [V]	< 30% / 11,2 11,6
8	Napięcie załączenia obciążenia akumulatora po doładowaniu [V]	> 50% / 12,4..12,7
9	Temperatura pracy [°C]	-25..+40
10	Przekrój zacisków terminala [mm ²]	16..25, AWG 12/9
11	Stopień ochrony	IP32
12	Maksymalne Wymiary (DxWxG))	Wysokość[mm]=160 Szerokość[mm]=190 Głębokość[mm]=70
13	Sprawność [%]	Nie mniejsza niż 97

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

ul. _____
00-000 _____

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na **Dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.**

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:.....
Wykonawca/Wykonawcy:.....

Adres:.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....
Dane teled adresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks.....
e-mail.....
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Wykonawca zaliczany jest do przedsiębiorstwa: mikro ,małego ,średniego , dużego
(zaznacz właściwe)

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

.....
.....
.....
.....
.....

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN	
--	--

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić tylko w przypadku gdy dotyczy Wykonawcy).

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.) w niżej wymienionym zakresie:

.....
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku

podatkowego u Zamawiającego) Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku): zł (słownie złotych:) <i>W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku.</i>	
E. OŚWIADCZENIA: 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienie nastąpi (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;	
F. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest e-mail:tel./fax:; 4)	
G. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 1) 2) 3) 4)	
H. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 5) 6) 7) 8) Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.	
..... pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania na: Dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.

działając w imieniu Wykonawcy:.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(WZÓR UMOWY)

UMOWA NR OGA – 36/ZP/D/16

zawarta w dniu

pomiędzy:

Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym z siedzibą 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. stoł. Warszawy pod nr KRS 0000088963, NIP 525-00-08-761, **Oddziałem Gdańsk** z siedzibą w Gdańsku (kod poczt. 80 – 870), ul. Mikołaja Reja 27, reprezentowanym przez działających na podstawie stosownych pełnomocnictw:

- 1) Dyrektora Oddziału - dr hab. inż. Krzysztofa Madajewskiego Profesora IEn;
 - 2) Główną Księgową Oddziału - mgr Dorotę Zdunek;
- zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

.....
z siedzibą w (kod poczt.), przy ulicy ,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
.....NIPREGON
reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

Imię i nazwisko, działającym pod firmą
z siedzibą w Przy ulicy , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP,
REGON

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji** na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia

..... oraz w ofercie z dnia złożonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.

§ 2

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela uprawnionego do kontroli przebiegu realizacji umowy, którym jest Pan dr inż. Tomasz Samotyjak, tel. 58/34 98 102.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest:
..... tel.
lub w jego zastępstwie Pan, tel.

§ 3

TERMINY

1. Strony uzgadniają ostateczny termin dostaw: 30-09-2017r. Szczegółowy harmonogram dostaw zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. W wyjątkowych okolicznościach termin dostawy może ulec zmianie po uprzednim porozumieniu się Stron i podpisaniu aneksu do umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia złożoną przez Wykonawcę, ustala się cenę w kwocie:

brutto: zł

(słownie złotych:))

Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

2. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
3. Fakturę należy wystawić na: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27. NIP 525-00-08-761.
4. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu niniejszej Umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, nastąpi wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej VAT. Za wynikające z tego tytułu opóźnienia w płatności nie będą naliczane odsetki ustawowe.
7. Zamawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o otrzymaniu faktury VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku zwłoki Zamawiającego w dopełnieniu obowiązku o którym mowa powyżej Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w płatności.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego jako odbiorcy i przekazywania mu ich bezpośrednio, przesyłką poleconą lub kurierską.

§ 5

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI STRON I INNE POSTANOWIENIA UMOWNE

1. Obowiązki Wykonawcy:
 - 1.1. Na przedmiot dostawy Wykonawca udziela miesięcy gwarancji liczonej od daty uruchomienia urządzeń na obiekcie.
 - 1.2. Wykonawca oświadcza, że wykonane urządzenia są zgodne postanowieniami Dyrektywy EMC 2004/108/WE (Dz. U. UE L 390 z 15-12-2004r oraz normami wymienionymi w załączniku nr 1.
2. Obowiązki Zamawiającego:
 - 2.1. Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają karę umowną w wysokości 1 % ceny określonej w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie.
2. Strony ustalają, że łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 10% ceny określonej w 4 ust 1.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia nie może być powierzany do realizacji podwykonawcom.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załącznik 1 SIWZ z dnia

Załącznik 2 Oferta z dnia

ZAMAWIAJĄCY
DYREKTOR ODDZIAŁU

WYKONAWCA

dr hab. inż. Krzysztof Madajewski
Profesor Instytutu Energetyki

GŁÓWNA KSIĘGOWA ODDZIAŁU

mgr Dorota Zdunek

Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – podstawa prawna art. 24 ust. 11 PZP
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. Ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Przystępując do postępowania na: Dostawę sterowników programowalnych SPRECON produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem

działając w imieniu Wykonawcy:.....

.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert:

- Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.
- Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

..... pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
----------------------------	--